

# CLÔTUR'EL

## la clôture au naturel



### L'ASPECT DU BOIS SANS ENTRETIEN



Composé à 60 % de cosses de riz, ce matériau convient particulièrement bien au plein air où s'exercent des facteurs agressifs (météo, environnement, température) et se distingue par un écobilan particulièrement favorable.



- Matériau contemporain
- Matériau 100% recyclable
- Imperméable
- Imputrescible
- Sans gonflement, sans fissures, sans éclatement
- Aspect noble du bois sans les contraintes d'entretien





Volet battant



Volet roulant  
*panoramique*



Volet roulant  
rénovation



Porte  
de garage

*Votre installateur conseil*



# CLÔTURES ET PORTAILS

Élégance et solidité sans entretien



VOLETS 34



# LES CLÔTURES

## DÉLIMITER EN TOUTE SIMPLICITÉ

Pleine, ajourée, semi ajourée, la clôture PVC est rapide à poser grâce à une entretoise réversible brevetée permettant un montage simplifié et personnalisé.

### LE BRISE VUE AVEC POTEAU PVC

- Entretien facile
- Installation simple
- Résiste aux intempéries, au gel et à l'air marin
- Matériau imputrescible et 100% recyclable



#### Poteau multi départ

Poteau 3 départs 90 x 90 cm. Distance maximum à dos de poteau 1500 mm. À sceller sur un muret ou dans le sol avec plot béton.



#### Embout diamant

90 x 90 cm



#### Embase poteau

90 x 90 cm



#### Lame biseauté

160 x 30 cm.



#### Lame pleine

160 x 30 cm.



#### Coloris profils bruts



Blanc



Beige

#### Coloris profils plaxés



Anthracite



Cheine doré


# LE PORTAIL

## CADRE ALUMINIUM INTÉGRÉ : ROBUSTE ET ESTHÉTIQUE

- Cadre aluminium non apparent 50x30 gainé avec profil PVC mouluré 106x73
- 1 traverse/vtl pour motorisation tube aluminium non apparent 50x30 gainé avec profil mouluré 102x60
- Serrure inoxydable cylindre (3clés) laiton nickelé, béquille double laquée blanc
- Gâche blanche et sabot de portail automatique réglable
- Gond carénable pivot de 12 et crapaudine embase cupro-aluminium remplissage panneau PVC tricellulaire 28 mm



- Cadre aluminium non apparent
- Aucune équerre dans les angles
- Régulateur de pente
- Serrure encastrée ou en applique



## CADRE ALUMINIUM APPARENT : SIMPLE ET EFFICACE

- Structure 120 x 28 fixé sur un cadre aluminium blanc apparent 50 x 30 avec barreaux fixés en applique
- 1 traverse/vtl pour motorisation tube aluminium apparent 50x30
- Serrure inoxydable cylindre (3clés) laiton nickelé béquille double plaque laquée blanc
- Gâche blanche et sabot de portail automatique réglable
- Gond carénable pivot de 12 et crapaudine embase cupro-aluminium



- Cadre aluminium apparent
- Aucune équerre dans les angles
- Régulateur de pente
- Serrure en applique uniquement pour ce modèle
- Gâche électrique...

## LES FORMES



Droit



Biais



Bombé



Chapeau de gendarme



Biais inversé




Cintré



Chapeau de gendarme inversé

# LE PORTAIL



Battant pvc plein  
panneau tricellulaire



Battant pvc mixte  
panneau tricellulaire,  
haut barreaux verticaux



Coulissant pvc plein



Coulissant pvc mixte  
panneau tricellulaire  
haut barreaux verticaux

## LES OPTIONS RÉALISABLES

- 2 vantaux égaux ou inégaux
- Motorisation bras articulé ou enterré
- Coulissant manuel ou motorisé
- Ouverture intérieure à 90°
- Ouverture à 180°
- Serrure
- Gonds réglables bas

Coloris disponible :



Blanc